

Elektronisk henvisning til hospice:

Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam modtager elektroniske henvisninger via Sundhedsplatformen.

Det er særlig vigtigt, at det – forud for oprettelsen af henvisningen - sikres at FMK er ajourført, da oplysningerne trækkes automatisk ind i henvisningen ved afsendelse. Det samme gælder for registrerede CAVE-oplysninger.

Udgående hospiceteam: det skal tydeligt fremgå af henvisningen at der henvises til udgående hospiceteam. Henvisning til udgående hospiceteam følger de aftalte optageområder i RegionH, dvs. henvisningen sendes til hospice i det optageområde, hvor patienten er hjemmehørende. (optageområder indsat nederst i dokumentet).

Visitationskriterier:

Den endelige visitation af patienter foretages af hospice/hospiceteamet efter følgende kriterier:

- Patienten har livstruende sygdom.
- Patienten er orienteret om at behandling er lindrende.
- Patienten skal have behov for pleje og behandling, som kræver specialiseret tværfaglig indsats.
- Patienten skal selv ønske at komme på det hospice, der henvises ti.

## Procedure for håndtering af elektronisk henvisningen til hospice i Sundhedsplatformen:

(for detaljer se evt. SP-vejledning til REF01)

Først ajourføres FMK og Cave, da dette trækkes automatisk ind i henvisningen i forbindelse af afsendelsen.

Gå til Best./ord. (er patienten ambulant skal der oprettes behandlingskontakt, hvis en sådan ikke findes i forvejen)

Best./Ord.		
Aktive		
Sorter efter: Best./ord.-type ▼ Gå til: Planlagt ▼		
Planlagt		
CONTALGIN (morphin) depottablet 5 mg	5 mg, Oral anvendelse, hver 12. time kl 08-20, Første do	Indikationer: mod stærke smerter
KININ "DAK" (Quinin) tablet 100 mg	100 mg, Oral anvendelse, før sengetid, Første dosis den	Indikationer: mod natlige lægkræmper
LAXOBERAL (natriumpicosulfat) 7,5 mg/ml orale dråber 5 dråbe	5 dråbe, Oral anvendelse, 2 gange daglig, Første dosis e	Indikationer: mod forstoppelse
METRONIDAZOL "ACTAVIS" (metronidazol) tablet 500 mg	500 mg, Oral anvendelse, morgen, middag og før seng	Indikationer: mod infektion
PAMOL (paracetamol) tablet 1.000 mg	1.000 mg, Oral anvendelse, morgen, middag, aften og f	Indikationer: mod smerter
PANTOPRAZOLE "TEVA" (pantoprazol) enterotablet	40 mg, Oral anvendelse, 1x/dgl. før morgenmad, Første	

klik på fanebladet Ambulant Best./ord. og derefter ny best./ord

Best./Ord.

Aktive Ambulant Best./Ord. Laboratorieprøver Signeret og tilbageholdt Best./ord.-historik

Påmindelse

Brug dette faneblad til at placere ambulante best./ord. på indlagte patienter hvis det drejer sig om:

- Ordinerer best./ord., f.eks. henvisninger til et ambulatorium (som ikke hører under din egen overafdeling), som skal sendes med det samme, selvom pt. stadig er indlagt.
- Placere best./ord. på en indlagt patient, som skal være aktive efter udskrivelse

Du kan dog ikke ordinere lægemidler her og vil få en advarsel om at det ikke kan lade sig gøre i dette faneblad. Dette skal i stedet ordineres under fanebladet "FMK og best./ord." i "Udskrivelse".

Ambulante Best./Ord.

Ny best./ord.

Udfyld søgefeltet med: henvisning til hospice og klik på SØG

Ambulante Best./Ord.

Rediger flere

Best./Ord.-tilstand:

Søgning efter yderligere best./ord.

henvisning til hospice

Yderligere best./ord.

Yderligere best./ord. til ambulante patienter

Vælg accepter:

Søgning i præferenceliste - Lundshart, Elis Hyldahl

HENVISNING TIL HOSPICE

Under besøg  Efter besøg  Administreret effektivering  Medicinering  Procedurer  Ordinationspaneler  Opdel

	Kod	Navn	Dosis	Frek	Type	Præf. liste	Type	Kod	Anbefalet i	Styrke
		HENVISNING TIL HOSPICE			Henvi	AMB FACILITY H		REF		

1 indlæst. Ikke flere elementer at indlæse.

Udfyld selve henvisningen med følgende obligatoriske oplysninger:

- Til lokation/position søg modtager: (Arresødal Hospice, Diakonissestiftelsens Hospice, Sankt Lukas Hospice, Søndergaard Hospice).
- Henvisningsprioritet: Vælg elektiv eller akut. (Hospice foretager den endelige vurdering af prioritet).
- Henvisningsdiagnose: Skriv hoveddiagnosen fra patientens diagnoseliste (SKS-kode).
- Henvisningsårsag: Udfyld: 1)ambulant behandling, 2)behandling i hjemmet eller 3)indlæggelse.
- Kommentarer: . Her skrives oplægget. Oplægget skal indeholde lægelige oplysninger incl. årsag, kort sygdomsresume og aktuelle almene tilstand incl. beskrivelse af symptomer (smerter, kvalme, dyspnoe, forstoppelse, træthed, angst). Oplægget skal også indeholde evt. psykosociale eller eksistentielle problemstillinger.
- Yderligere kommentarer: Her indsættes kopi af svar på billeddiagnostiske undersøgelser, som er relevant for patientens aktuelle situation. Skriv navn og telefonnummer på din afd., som hospice evt. kan kontakte.

Klik på "Accepter" og "Signer".

Henvisningen sendes herefter automatisk til sekretærens arbejdsliste for udgående henvisninger, hvorfra hun skal håndtere = sende denne.

Kvittering for afsendt henvisning incl. medicin- og caveoplysninger ses under "Vis journal", faneblandet henvisninger. Når henvisningen er sendt er status "Lukket".



**Planområde Nord (Grøn):** Allerød-, Gribskov-, Helsingør-, Fredensborg-, Frederikssund-, Halsnæs-, Hillerød- og Hørsholm Kommune:  
 - Arresødal Hospice Udgående Hospiceteam  
 - Palliationsenheden Nordsjællands Hospital

**Planområde Midt (Rød):** Ballerup-, Egedal-, Furesø-, Gentofte-, Gladsaxe-, Herlev-, Lyngby-Taarbæk-, Rudersdal-, Rødovre Kommune  
 - Sankt Lukas Udgående Hospiceteam  
 - Palliationsenheden Herlev Hospital

**Planområde Byen (Gul):** Frederiksberg-, København - (dog ikke Valby/Vesterbro og Amager) og Bornholm Kommune  
 - Diakonissestiftelsens Udgående Hospiceteam  
 - Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

**Planområde Syd (Blå):** Albertslund-, Brøndby-, Dragør-, Hvidovre-, Høje Taastrup -, Ishøj-, Glostrup-, København- (dog kun Amager, Valby og Vesterbro), Tårnby-, Vallensbæk Kommune  
 - Udgående Hospiceteam, Hospice Søndergård  
 - Palliativ Enhed, Hvidovre Hospital

